

שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 1/2020

#	מסמך	סעיף	ס"ק	שאלת הבהרה	תשובת מחב"א
1	מנהלה	0.6.4	ה	נבקש לשנות כי על המציע להציג ניסיון של 3 שנים לפחות באספקה ותחזוקה של נתבים וציוד תקשורת מסדרת asr1000 (במקרה שההצעה כוללת פתרון מבוסס ציוד Cisco)	במקום "המוצעים על ידו", לשנות ל-"מיצרן הנתבים אשר מוצע על ידו"
2	נספח 0.6.4	2	ה	נבקש לשנות כי על המציע להציג ניסיון של 3 שנים לפחות באספקה ותחזוקה של נתבים וציוד תקשורת מסדרת asr1000 (במקרה שההצעה כוללת פתרון מבוסס ציוד Cisco)	במקום "המוצעים על ידו", לשנות ל-"מיצרן הנתבים אשר מוצע על ידו"
3	נספח 0.6.4	2	א+ב	נבקש להבהיר כי במקרה של הגשת הצעה באמצעות פתרון המבוסס על ציוד של ספק אחד (ולא שניים) בהתאם לאמור בסעיף 0.5ד' לעיל, על המצהיר למחוק בעמ' 11 למסמכי המכרז, על המצהיר למחוק את הסעיף ביחס לחלופה שאינה רלוונטית	במקרה של הגשת הצעה באמצעות פתרון המבוסס על ציוד של ספק אחד (ולא שניים) בהתאם לאמור בסעיף 0.5ד' לעיל, על המצהיר למחוק את הסעיף ביחס לחלופה שאינה רלוונטית
4	נספח 0.7	7		נבקש לשנות כי על המציע להציג מספר לקוחות בשירות עם סוג נתבים וציוד תקשורת מסדרת asr1000 (במקרה שההצעה כוללת פתרון מבוסס ציוד Cisco)	הבקשה נדחית
5	מחב"א מכרז נתבים	2.3		בסעיף 2.3 מבקשים: א. 5 נתבים עם 4 פורטים של 10G ועוד 8 פורטים של 1G ב. 3 נתבים עם 8 פורטים של 10G ועוד 8 פורטים של 1G • בכתב הכמויות בסעיף 2.4.2 מבקשים: א. 6 נתבים עם 10 פורטים של 10G ועוד 18 פורטים של 1G ב. 2 נתבים עם 10 פורטים של 10G ועוד 18 פורטים של 1G • אנא אשרו שהבקשה שבסעיף 2.4.2 היא הנכונה.	ס"ק א' 6 נתבים, ס"ק ב' 2 נתבים עם כמות הפורטים שמפורטים בסעיף 2.4.2.
6	מחב"א מכרז נתבים	2.3		בסעיף 2.3 סעיף ד' אחת התכונות שרשומות היא ה-NBR, האם הכוונה היא ל-NBAR?	הכוונה ל-NBAR
7	מחב"א מכרז נתבים	0.6.4	ד'	המציעה חברה פרטית ואינה יכולה לחשוף את הדו"ח המבוקש. אנו מבקשים שתציינו היקף מכירות מבוקש בשנה ונחתום ע"י עוה"ד שעמדנו ביעד זה	המציע יצהיר באם היקף המכירות אשר בצע בישראל בשנת 2018 של נתבים ומתגים (בלבד) מתוצרת יצרן הנתבים המוצע על ידו הנו: מעל 3 מיליון \$ ארה"ב או מעל 1.5 מיליון \$ ארה"ב או מתחת ל- 1.5 מיליון \$ ארה"ב, כל הסכומים ללא מע"מ.
8	מחב"א מכרז נתבים	2.4.2		האם ניתן להשתמש ל-6 האוניברסיטאות הקטנות יותר בנתב ASR-1002-HX עם: Backplane של 100G ללא יכולת גידול. 8 פורטים של 1G ועוד 8 פורטים של 10G יכולת להוסיף בעתיד 2 פורטים של 40G או אחד של 100G	הבקשה נדחית. לפי סעיף 2.2.3 יש חובה "אפשרות לשדרג ל- 200Gb/sec במשך החיים של הנתב."

9	מחב"א מכרז נתבים	2.3	אנחנו רואים שהנתב המבוקש מחברת סיסקו ל-6 האוניברסיטאות הוא ASR-1009 שהוא שאסי מודולארי אל מול נתב של 1RU המבוקש מחברת ג'וניפר. אנחנו רוצים לשאול האם ניתן להציע במקום, או בנוסף, נתב מדגם ASR9901 שעומד בכל דרישות המכרז חוץ מדרישת ה-NAT (שלמיטב ידעתנו לא בשימוש) עם הנתונים הבאים: • רוחב פס של ה-Backplane הוא 456 Gbps • נתב 2RU עם 42 פורטים מובנים. 16x1G, 24x1/10G, 2x100G ports • תמיכה בהצפנת MACsec ב-Layer-2 • שני ספקי מתח ניתן לראות שנתב זה עולה בכל קנה מידה על MX-204 ואנחנו מבקשים אישור להציעו במכרז.	הבקשה נדחית. לא ניתן לשנות את הציוד המבוקש
10	מחב"א מכרז נתבים	2.3	במידה ולא מאושר להציע נתב מסוג ASR-1009, אנחנו מבקשים להציע 6 נתבי ASR-1002. נתבים אלו תומכים בכל דרישות המכרז (כולל NAT) אבל תומכים ב-רוחב פס של ה-Backplane של 100 Gbps בלבד (ולא ב-200Gbps). מכיוון שבכל אוניברסיטה ישנם שני נתבים, ניתן יהיה בעתיד להגיע ל-200 Gbps לכל אוניברסיטה ויש לקחת בחשבון שלא קיימת אוניברסיטה כיום שמגיעה ל-10 Gbps.	הבקשה נדחית. לא ניתן לשנות את הציוד המבוקש
11	מחב"א מכרז נתבים	0.6.4	האם ניתן להגיש רשימה של מכירת נתבים בטווח של שנים 2017-2020?	הבקשה נדחית. הדרישה היא אך ורק לשנה אחת בלבד - 2018
12	הסכם	10g	התשלום מתבצע בשוטף +60. בסעיף 5.0.1 למסמכי המכרז, נכתב כי התשלום הוא שוטף+30. נבקש הבהרה בנושא.	נוסח המפרט הוא הנוסח התקף, ההסכם יתוקן בהתאם.
13	הסכם	11ה	במקרה של חילוט חלקי או מלא של הערבות אנו נדרשים להעמיד תוך 7 ימים ערבות חדשה. נבקש, כי מחב"א תוגבל לעד 3 חילוטים במהלך כל תקופת ההסכם.	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע מופנית לאמור באותו סעיף: "בכל מקרה ו/או מצב כל סכום שיחולט מתוך הערבות יובא בחשבון ויוגבל לתקרת החבות הקבועה בסעיף 12 להסכם זה".
14	הסכם	12	נבקש להחריג אחריות לתקלות עקב: מים, אש, ומדליזם, מעשה בדון, הפרעה באספקת החשמל, מכת ברק או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע. במקרה כאמור הספק יטפל בתקלה כנגד תמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים.	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע מופנית לכך שהפיקצו מתייחס אך ורק ל: "נזק כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הספק".
15	הסכם	12	נבקש להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא: "למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט במקרה של נזק בדון, נזק גוף או הפרת חובת סודיות, אחריות הספק לא תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם".	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע מופנית לסעיפים א' + ב' שמוגבלים לנזק ישיר בלבד.
16	הסכם	12	נבקש להוסיף סעיף כח עליון סטנדרטי, לפי אף צד לא ישא באחריות לאי בצוע התחייבות או עיכוב עקב גורם שאינו בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע אותו.	הבקשה מקובלת.
17	הסכם	12ד	נבקש למחוק בשורה רביעית מהסוף "ללא הגבלת זמן, בכפוף להתיישנות בהתאם להוראות הדין החלות בעניין" נבקש לכתוב במקום "לתקופה של 3 שנים".	הבקשה מקובלת בחלקה. במקום: "ללא הגבלת זמן, בכפוף להתיישנות בהתאם להוראות הדין החלות בעניין" יבוא: "למשך של 3 שנים"
18	הסכם	14א	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.

19	נספח ג - הצהרת סודיות	ב1		נבקש להוסיף בבולט הראשון "או מידע אשר הפך לנחלת הכלל" נבקש להוסיף בולט נוסף: "מידע אשר הגיע מצד שלישי שלא עקב הפרת חובת סודיות על ידו"	הבקשה מקובלת.
20	מסמכי המכרז	3.2-3.3		קנסות: • 600 ₪ לכל שעת איחור (שעתיים ראשונות) תחילת טיפול בתקלה או הגעת ציוד חלופי. • 2,000 ₪ לכל שעת איחור מעבר לשעתיים הראשונות. • אי חזרה של איש טכני עבור קריאה דחופה – 3,000 ש"ח נבקש, שהקנסות לעיל יוגבלו לעד 10% משווי עלות השירות השנתית.	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע מופנית לסעיף 6 ד' של ההסכם.
21	מסמכי המכרז	4.1		נבקש, שהסכום יוגבל לשווי המשקף 0.5% משווי התמורה השנתית על כל שבוע איחור.	תוגדר תקרה של 10,000 ₪ לפיצוי עבור כל שבוע איחור.
22	הסכם	4.1 א	עמ' 3	ההסכם הוא לתקופה של 8 שנים, ניתן לרכוש מראש עד 5 שנים בסיסקו ולאחר מכן לעוד 3 שנים, אנא תקנו בהתאם	ההסכם ל - 8 שנים. הספק ירכוש מראש 5 שנות אחריות אצל היצרן. כתב הכמויות בסעיף 5.1 שונה עבור מרכיב התחזוקה מכמות 96 לכמות 60. נוספו 2 שורות של שירות תחזוקה בטבלאות 5.2.1 ו- 5.2.2. נא ראו שינוי בסעיף 1.1 למכרז
23	הסכם	2		נבקש להבהיר שהשימוש בציוד וברישוי המסופק במסגרת הסכם זה כפוף לתנאי רישיון השימוש ללקוחות קצה (EULA) של הציוד הרלוונטי. בשימוש בציוד וברישוי זה, המזמין נותן את הסכמתו לתנאי הרישיון האמור.	הבקשה מקובלת.
24	הסכם	3	ד'	מובהר כי מעבר למצגים ולהצהרות הכלולות בהסכם זה ובהצעת הספק, הספק אינו עושה כל מצג או התחייבות במפורש או במשתמע, לגבי מסחריות המוצרים או התאמתם למטרה ספציפית, או כי יפעלו ללא פגמים או תקלות.	הבקשה נדחית. נוסח סעיף 3 ד' של ההסכם יוותר ללא שינוי.
25	הסכם	3	י'	נבקש להבהיר שהספק יהיה רשאי להמחות הסכם זה לחברה אם או חברה אחות, במסגרת רה-ארגון של קבוצת החברות עליהן נמנה הספק.	הבקשה נדחית. תוסב תשומת לב המציע לאמור בסעיף ש"מחב"א לא תסרב לבקשה כאמור אלא מטעמים סבירים".
26	הסכם	6	ו'	נבקש למחוק את המלים "שאינו בר ביטוח". לא ברור מה הקשר בין ביטוח לבין פיצויים מוסכמים. כידוע, חברות ביטוח אינן משפות את מבטחיהן בגין פיצויים חוזיים כלפי לקוחותיהם של המבוטחים, ללא קשר לסיבת הפיצוי החוזי.	הבקשה מקובלת.
27	הסכם	6	י'	נבקש למחוק את המלים "בכפוף להוכחה שתוצג ע"י הספק שהעדכון מצריך תוספת משאבים". כל שינוי בתנאי ההסכם המכביד על הדרישות מאת הספק צריך להתקבל בהסכמה בין הצדדים, ואין זה סביר להעביר את נטל ההוכחה לכתפי הספק.	הבקשה נדחית.
28	הסכם	10	ג'	נבקש לתקן סעיף זה ולהעמיד את תנאי התשלום על שוטף + 30, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו במכרז.	הבקשה מקובלת.
29	הסכם	12	א	נבקש למחוק את המילה "בלעד". אחריות הספק לנזקים תהיה על פי דין.	הבקשה נדחית. תוסב תשומת לב המציע להסבר נסיבות האחריות שמופיע בהמשך הסעיף.
30	הסכם	12	ב'	א. נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים, נלווים או תוצאתיים. ב. כמו כן, נבקש למחוק את ההחרגה של "פיזיות" ו"רשלנות רבת". דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה	א. הבקשה נדחית. תוסב תשומת לב המציע לנוסח הסעיף: "הספק יפצה את הגורם הניזוק בגין נזקים ישירים באחריות הספק כאמור בסעיף 12 א". ב. הבקשה מקובלת.

31	תמחור	5.3		שיעור הנחה ממחירון יצרן – נבקש להוסיף שורה להנחה של השירות ליצרן	הבקשה מקובלת. ראו שינויים בפרק 5 וכתב הכמויות. מצורף מפרט וגיליון מענה עלות מעודכן.
32	הסכם	10	ג'	ש סתירה בתנאי התשלום שוטף +60 מול שוטף +30 במפרט	ראה מענה לשאלה מספר 28 לעיל.
33	מפרט	0.6.10		יש בטבלה error reference, נא לתקן	ההפניה החסרה היא לסעיף 0.6.4 – דרישות סף מקצועיות מהמציע
34	מפרט	2.5	ג + ד	נוהל המעבר ל DR, רק החלק של התקשורת ? מה הכוונה בנוהל הגדרת חוקים בנתב ? מה בדיוק ?	אין דרישה למעבר ל- DR. הדרישה היא עבור ניהול מעבר לאתר גיבוי טכנולוגי. כל נתבי מחב"א עובדים בפרוטוקול OSPF ולכל קמפוס יש נתב גיבוי שקשור לנתב גיבוי בפרוטוקול OSPF. על הספק לדאוג לניהול מעבר לנתב הגיבוי בתיאום עם צוות תקשורת של המוסד בקמפוס. לגבי ניהול הגדרת חוקים בנתב, כחלק מהסבת הגדרות מהנתב הישן לנתב החדש כולל הגדרת משתמשים וחוקי ACLים. חובה לדאוג ש כל ההגדרות מהנתב הישן יעברו לנתב החדש ויעבדו באופן זהה ותקין, בדיקות קבלה יבוצעו ע"י צוות תקשורת במוסד וצוות התקשורת של מחב"א. למען הסר ספק, אם יבחר ציוד Juniper, על הספק להסב הגדרות IOS מהנתבים הקיימים לשפת JUNOS (סעיף 2.3)
35	הסכם	14	1	נבקש שיובהר כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, מחב"א (ו/או כל מי שרכש השירותים מכוח המכרז) לא יהיו זכאיים להחזר תשלום דמי תחזוקה אשר ששולמו לצד שלישי כלשהו לתקופה מסוימת מראש וזאת בגין החלק היחסי שעד מועד הסיום שלגביו נרכש שירות התחזוקה כאמור.	הבקשה נדחית. במקרה של סיום התקשרות, על הספק לדאוג דרך היצרן ששירות יצרן ששולם מראש יועבר לספק החדש.
36	הסכם	13	ב'1	מבוקש כי: א. בס"ק א' לפני המילים "כלפי עובדיו" ייכתב "ביטוח חבות הספק על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980". ב. בס"ק ב' המילים "ולשנת ביטוח" תמחקנה ובמקומן ייכתב "ולתקופת הביטוח".	הבקשה מקובלת.
37	הסכם	13	ב'2	מבוקש כי: א. בס"ק א' לפני המילים "אחריותו החוקית" ייכתב "המבטח את". ב. בס"ק א' לאחר המילים "אחריותו החוקית" ייכתב "של הספק". ג. בס"ק ב' המילה "משולבת" תמחק. ד. בס"ק ב' המילה "ולשנה" תמחק ובמקומה ייכתב "לתקופת הביטוח". ה. בס"ק ד' סיפא ייכתב "(למעט רכוש עליו פועלים במישרין)". ו. בס"ק ה' המילה "ולקוחותיה" תמחק.	הבקשה מקובלת.
38	הסכם	13	ב'3	מבוקש כי: א. בס"ק א' לפני המילים "אחריותו החוקית" ייכתב "המבטח את". ב. בס"ק א' לאחר המילים "אחריותו החוקית" ייכתב "של הספק". ג. בס"ק ג' המילה "ולקוחותיה" תמחק. ד. בס"ק ה' לאחר המילים "ל-6 חודשים" ייכתב ", בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי בעל כיסוי מקביל למתחייב מסעיף זה". ה. בס"ק ה' לאחר המילים "ו/או עיכוב" ייכתב "בעקבות מקרה ביטוח מכוסה".	הבקשה מקובלת.

39	הסכם	13	ג' תנאים כללים	מבוקש כי: א. בס"ק 1 לאחר המילים "ביטול הביטוח" ייכתב "במהלך תקופת הביטוח". ב. בס"ק 1 במקום "60 יום" ייכתב "30 יום". ג. בס"ק 2 רישא ייכתב "ביחס לביטוח הרכוש וביטוח חבות מעבידים בלבד". ד. בס"ק 2 המילים "לקוחותיהם ועובדיהם" תמחקנה. ה. בס"ק 2 המילים "ע"י עובד מחב"א או מי מטעם מחב"א" תמחקנה. ו. בס"ק 5 לפני המילים "המפקיע או מקטין" ייכתב "המפורטות לעיל". ז. בס"ק 5 המילה "ולקוחותיה" תמחק.	הבקשות מקובלות, אך לעניין סעיף "ה." יצוין במקום "לא יחול במקרה של נזק בודד" ע"י עובד מחב"א או מי מטעם מחב"א" – "לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת דדון"
40	נספח ו' - אישור קיום ביטוחים	ביטוח חבות מוצר		מבוקש כי: א. לאחר קוד 332 (תקופת גילוי) ייכתב "6 חודשים". ב. קוד 310 (כיסוי למשווקים במסגרת חבות המוצר) יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי הקוד הנ"ל אינו רלוונטי לשירותי הספק על פי המכרז.	הבקשה מקובלת.
41	תקציר מנהלים	2.6.1	ג'	נבקש להבהיר כי הקורסים המוצעים על ידינו הינם בהתאם לתקנון היצרן	הבקשה מקובלת.
42	תמחור	5.3	ה'	בטבלה נדרש שיעור הנחה מינימלי ממחיר מחירון על כלל מוצרי היצרן לעומת דרישתכם בסעיף 5 ב' בתקציר המנהלים בו מצוין מתן אופציה לרכישה של 2 נתבים בלבד	במפגש ספקים הוסבר ששני הנתבים הם חלק מהרכישה העתידית. הוסבר ששני נתבי סיסקו הקיימים – ASR9010 - יוחלפו בשנת 2021 והם חלק מה- \$900,000 של רכש עתידי אופציונאלי למזמין בסעיף 5.3
43	תמחור	5.2	ד'	לאור דרישתכם בסעיף הנ"ל לרכישת שירות לשמונה שנים נבקש לבחון את אחת מהאופציות הבאות: קבלת תשלום מהלקוח לשמונה שנים מראש או לחילופין לשנות את הדרישה לתשלום שנתי מול היצרן?	ראה כתב כמיות מעודכן. אנו מבדילים בין תחזוקת יצרן שהיא בגדר חובה לפחות ל- 5 שנים מראש, לבין תחזוקת ספק. סעיף 5.2 דן בתחזוקת ספק.
44	ביטוח	13	4	ביטוח רכוש – יש לציין שלספק הזכות שלא לערוך ביטוח זה במלואו או בחלקו בכפוף למתן פטור מאחריות למזמין.	הבקשה מקובלת.
45	אישור קיום ביטוחים	נספח ו'		חבות מוצר - ליד קוד 332 יש להוסיף "12 חודשים, כמו כן יש למחוק קוד 310	הבקשה נדחית - ראו שאלה 40
46	הסכם	13.3	ב	חברת הביטוח שלנו מבקשת לשנות את הניסוח ל: "הפוליסה תכסה נזקים בגין הפרת חובה מקצועית ו/או כשל במוצר שסופק ע"י הספק ו/או חבותם המקצועית של עובדיו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל ע"י הספק ו/או עובדיו."	הבקשה מקובלת.
47	הסכם	13.3	ג	חברת הביטוח שלנו מבקשת לשנות את הניסוח ל: "הביטוח יורחב לשפות את מחב"א ולקוחותיה ככל שיחשבו אחראים למעשה ו/או מחדל הספק", ללא "וכל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית
48	הסכם	12	א	באספקת שירותי תקשורת מן הסוג המבוקש, פוטנציאל הנזק הוא עצום. לכן, הסעיף בנוסחו הנוכחי חושף את המציע באופן שמסכן את כדאיות העסקה עבורו. מבוקש איפוא כי אחריות הספק תהא לפי כל דין.	הבקשה נדחית. תשומת לב המציע מופנית לנוסח הסעיף המגביל לנזק ישיר ולסכום.
49	הסכם	12	ב	נבקש כי הגבלת האחריות בסעיף זה לא תחול רק ביחס לפעולות שנעשו במתכוון, ו/או ברשלנות רבתי וכן בגניבה ו/או הפרת חובת נאמנות.	הבקשה נדחית.
50	הסכם	11		ערבות ביצוע - לא מפורט כי יש להצמיד את הערבות למדד ואילו בנוסח יש הצמדה - נודה להבהרה בנדון.	נוסח סעיף 11 של ההסכם ישונה כך שיכלול הצמדה. החלק השקלי של המחיר יוצמד בהתאם למופיע בסעיף 5.0.1 של המפרט (הצמדה בשיעור 75% מעליית המדד). החלק הדולרי יהיה צמוד לשער הדולר.

51	הסכם	נספח ה'	נבקש להוסיף את המשפט "ערבות זאת אינה ניתנת להעברה או להסבה".	המשפט המבוקש כבר מופיע בנוסח כתב הערבות שבנספח ה'.
52	הסכם	4.3 א'	נבקש להבהיר כי תקופת השירות למערכת מטעם היצרן הינה החל ממועד האספקה של הנתבים על ידי היצרן אל המציע.	תקופת השירות למערכת מטעם היצרן תחל ממועד האספקה של הנתבים על ידי הספק אל המזמין.
53	מכרז	2.3	נבקש להבהיר כי באחריות הלקוח לוודא שהתכונות הנדרשות בגרסת ה IOS-XE בנתב החדש תואמת את הדרישה להגדרות על פי ההגדרות הקיימות.	הבקשה נדחית. על הספק להסב קינפוג של הנתבים הקיימים לקינפוג מתאים בנתב החדש
54	מכרז	2.3 ד'	נבקש לתקן ולהבהיר האם הכוונה בבולט האחרון בתת סעיף ד' היא ל "NBAR או פונקציה דומה/ שוות ערך ב-Juniper?"	ראה מענה לשאלה מספר 6 לעיל.
55	מכרז	0.14	נבקש להבהיר כי היצרן (Cisco) אינו מספק שירות למוצרים הנידרשים לתקופה של 96 חודשים כי אם עד 60 חודשים (5 שנים), נבקש לאשר תקופה זו כתקופת השירות המקובלת.	ראה מענה לשאלה מספר 22 לעיל.
56	מכרז	2.4	נבקש להבהיר כי על הלקוח להעביר לספק הזוכה כל מידע הנדרש להבנת התצורה הקיימת ברשת הנוכחית עם הנתבים הקיימים לרבות גישה אל הרשת (ברמת צפייה בלבד) וכמו כן את כל ההבדלים והדרישות בישיבת התנעה לפני הוצאת ההזמנה לספק. הספק הזוכה לא יהיה אחראי לתצורה הסופית לפני ביצוע סקר אתר וקבלת כל הפרטים על הרשת הקיימת ולפני הוצאת מסמך סיכום תצורה מטעם המציעה ואישורו על ידי המזמין כך שההזמנה תשקף גם אם ההבדלים והממצאים מהסקר בהתאם לדרישות המציע.	הבקשה מקובלת.
57	מכרז	2.4.2	נבקש להבהיר כי היצרן (Cisco) אינו מספק שירות למוצרים הנידרשים לתקופה של 96 חודשים כי אם עד 60 חודשים (5 שנים), נבקש לאשר תקופה זו כתקופת השירות המקובלת.	ראה מענה לשאלה מספר 22 לעיל.
58	מכרז	2.4.3	נבקש לתקן את חלון השירות הנדרש – האם נידרש חלון שירות של 8x5 NBD כפי שמופיע בכתב הכמויות של הצידוד הנדרש בסעיף 2.4.2 או שירות 24x4 על פי סעיף ג' רמת השירות בפרק תקציר המנהלים.	1. נדרש חלון שירות 24/7/4 מהמציע (על המציע להיערך בהתאם עם מלאי ומרכז שירות זמין על פי חלון השירות). 2. המציע ירכוש מהיצרן שירות על פי כתב הכמויות (לדוגמה NBD במקרה המתואר)
59	הסכם	13 ב.ב.ב.	מוצע להוסיף לאחר המילה "תכסה" את המילים "אחריות על פי דין ל".	הבקשה מקובלת.
60	הסכם	13 פסקה אחרונה לסעיף (לא ממוספר)	מוצע להוסיף בסוף הסעיף "אולם אי המצאה של אישור ביטוח כאמור לעיל לא תחשב להפרה יסודית אלא לאחר 14 ימים ממתן הודעה לספק על ידי מחב"א".	הבקשה מקובלת.
61	נספח ו' להסכם (אישור הביטוח)	סעיף חבות המוצר	מוצע למחוק את קוד הכיסוי 310 (כיסוי למשווקים בביטוח חבות מוצר) שאינו רלוואנטי להתקשרות.	הבקשה מקובלת.
62	נספח ערבות		האם ישנה ערבות הגשה / הצעה?	אין ערבות הגשה
63	נספח ערבות	עמוד 18	פסקה שנייה: האם ניתן להוסיף את המילה: "מקבלת" דרישתכם הראשונה בכתב...	הבקשה נדחית.
64	נספח ערבות	עמוד 18	האם ניתן להוסיף את המשפט: "דרישה בפקסימיליה או דוא"ל או מברק, לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה	הבקשה מקובלת.