

שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 1/2026

#	מסמך	סעיף	ס"ק	שאלת הבהרה	תשובת מחב"א
1	נספח ד' – הסכם התקשרות	12.1	עמוד 4	שורה 1 – יש למחוק את המלל: "מוכרת ובעלת מוניטין". שורה 2 – יש למחוק את המלל: "לפי הדין ולפי דרישות מחב"א" ולכתוב: "בנספח ט"	ללא שינוי בנוסח הסעיף.
2	נספח ט' - ביטוח הסכם התקשרות		עמוד 16	יש להעביר אישור קיום ביטוח עדכני בהתאם לתקנות המפקח על הביטוח	צורף אישור ביטוח עדכני בהתאם לנסח הפיקוח על הביטוח, כולל עידכון גבול האחריות. הדרישה לביטוח רכוש תמחק בכפוף לכך שהספק יתן ויוסיף בנספח הביטוח פטור מוחלט מנזקי רכוש.
3	מסמכי מכרז	10.5	עמוד 7	האם מותר לבצע שכירות של תשתיות במקטעים מסוימים (DF) דקטים של בזק? האם מדובר על זוג סיבים ב DF או שנדרש לספק סיב בודד עם שימוש בגביקים של סיב בודד מצד הלקוח ?	מותר לבצע שכירות של תשתית מספק אחר בתנאי שיהיה רשום במענה למכרז. מדובר על זוג סיבים עבור סיב אפל שמתחברים ל- SFP בודד
4	מסמכי מכרז	10.5.7	עמוד 7	האם נדרש להעביר את הפרוטוקולים הנ"ל האם נדרש QINQ – כן/לא האם נדרש העברת L2TP : אם כן סמן את הנדרש : LLDP CDP STP LACP אחר... (פרט) כמה כתובות IPV4 נדרשים ?	סיב אפל אמור להיות שקוף לכל פרוטוקול ולכל נושא כתובות IP

5	מסמכי מכרז	10.6	עמוד 7	שירותי Lambda – האם מדובר על קישוריות לענן ? ואם כן לאילו עננים נדרש לספק חיבוריות ?	אשכול LAMBDA מבוטל, אין צורך לענות על האשכול במענה הכלכלי
6	מסמכי מכרז	10.8	עמוד 8	האם ניתן להרים למדות של 100 גיגה ולמסור את הקווים בעשרות ? למה הכוונה ממשק G 5 ? יש גיגה או G 10	עבור קווי תמסורת - ולא חשוב המהירות המבוקשת - ניתן לספק את הקו דרך ממשק 10Gb./sec. ניתן להרים למדה של 100 גיגה בתנאי שממשק שיסופק יהיה 10Gb/sec. בסעיף 10.8.2 - הכוונה היא אך ורק עבור קו תמסורת במהירות של 10Gb/sec ולא להתייחס למהירות תמסורת של 2 או 5 גיגה. לשם הבהרה קו תמסורת הינו קו TDM טהור, עם רוחב פס והשהיה קבועים.
7	מסמכי מכרז	10.9.2	עמוד 8	האם דוחות שנשלחים אוטומטית הם מענה טוב לבקשה ?	נראה שהשאלה מכוונת לסעיף 10.9.3 - הדוחות צריכים להיות חודשיים, ולכלול את הרכיבים הבאים : קוד קו , מיקום קצה א+ב של הקו, וכמות השעות שהקו היה למטה במשך אותו חודש. עבור קו סטטיסטי - בנוסף למה שכבר נכתב, לוג של יום ושעה שכמות ה- אובדן (pktloss) היא מעל 1% בכל עת נתון
8	מסמכי מכרז	10.1	עמוד 9	האם כבר מתחילת הפרויקט יש צורך בלמדה של G 40 ?.. בכל קישור ?	נראה שהשאלה מכוונת לסעיף 10.10 - אשכול LAMBDA מבוטל. קו במהירות 40 גיגה יסופק ע"ג 4 קווים תמסורת של 10 גיגה
9	מסמכי מכרז	10.13	עמוד 11	על אילו משפחות נתבים של CISCO מדובר האם חייב נתבים של סיסקו? או ניתן יצרן אחר? האם נדרש לכל נתב utm ? לאיז קצבים נדרש הנתבים? האם נדרש wifi?	נתבי מחב"א כעת הם או ASR9000 או ASR1009X. הספק לא מספק אף נתב למחב"א - אלא חובה להתחבר לנתב של מחב"א עם "מגשר" שיתאים לנתב סיסקו של מחב"א

10	נספח ד' – הסכם התקשרות	11	עמוד 4	הוספת סעיף הגבלת אחריות: "הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) מחב"א הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום ההתקשרות, ומחב"א פוטרת את הספק ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	מחב"א תודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ותאפשר לספק להיות מעורב בניהול ההגנה. סעיף 11.3 בהסכם תקרת האחריות תעודכן ל 2,000,000 (שני מיליון) ש"ח בשנה.
11	נספח ד' – הסכם התקשרות			יש להוסיף את סעיף 12.3 להלן: ביטוחי מחב"א לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע השירותים נשוא ההסכם, מחב"א תערוך ביטוח רכוש המבטח את רכושה בכל אתרי ביצוע העבודות ובסביבתם (לרבות מבנים, תשתיות, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. בביטוחים האמורים ייכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מחב"א פוטרת את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אובדן שבגינתו זכאית מחב"א לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון	הסעיף ללא שינוי

12	מסמכי מכרז	2	עמוד 3	היות ובסוף אוגוסט הרבה אנשי מקצוע בחופשה ולצורך הצעה מיטבית מבקשים שמועד ההגשה יעבור ל 6.9 ו 7.9 (במקום 1.9 ו 2.9)	הבקשה התקבלה ומועדי המכרז עודכנו.
13	מסמכי מכרז	10.5.2	עמוד 7	מבקשים פרטים על סעיף זה, היכן צריך גאוגרפית סיב אפל הרי יש מרחקים בין צפון לדרום שלא הגיוני 80 ק"מ	בקווים ארוכים מ-80 ק"מ ניתן לחלק למקטעים אשר אורך כל מקטע לא יעלה על 80 ק"מ, ובין המקטעים ניתן לשים ציוד הגברה אשר אינו משפיע על קצב התעבורה.
14	מכרז קווים	5	5.12	הסעיף קובע חובה להמציא ערבות בנקאית לביצוע בסכום של 500,000 ש"ח בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, אך משך תוקף הערבות אינו מוגדר במפורש. נבקש להבהיר האם הערבות נדרשת לתקופת מלוא תקופת ההתקשרות (כולל תקופות הארכה) או שמא מדובר בערבות מתחדשת מדי שנה, ומהו הנוסח המדויק הנדרש להפקדתה.	מסמך הערבות הבנקאית יהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות - 5 שנים. במידה והבנק ברמה הטכנית מאשר ערבות לתקופה של שנה אחת בלבד, הערבות תוגש בהתאם ובאחריות הספק להאריך אותה המועד אחרת הערבות עלולה להיות מחולטת. במידה ויוחלט על ההארכה כתב הערבות יחודש בהתאם להחלטה על תקופת ההארכה. נוסח הערבות וסכום הערבות - בהתאם לנספח ח בהסכם.
15	מכרז קווים	10.17	10.17.7	בהתאם להוראות המכרז בדבר פיצול הזמנות בין ספקים למניעת נקודות כשל (מודל כוכב כפול) ואיסור על אותו ספק לספק גם את הקו הראשי וגם את הקו הגיבוי לאותו מוסד, נבקש להבהיר: האם ספק המציע קו ראשי על גבי תשתית עצמאית מנוע מראש מלהציע קו גיבוי המבוסס על אותה התשתית הפיזית (גם אם מדובר בנתיב לוגי / מסלול נפרד), או שמא הדרישה מתייחסת אך ורק לאיסור זכייה של אותו ספק בשני הקווים בפועל עבור אותו מוסד?	אין שינוי בתנאי המכרז
16	מכרז קווים	10.5	10.5.2	בסעיף נקבע כי אורך כל סגמנט בסיבים אפלים לא יעבור 80 ק"מ. יודגש כי מרחקים גיאוגרפיים בין מוקדים מרכזיים (כגון קו תל-אביב – חיפה או תל-אביב – באר-שבע) עולים משמעותית על רף זה. נבקש להתאים את הדרישה למרחקים בפועל בין האתרים.	בקווים ארוכים מ-80 ק"מ ניתן לחלק למקטעים אשר אורך כל מקטע לא יעלה על 80 ק"מ, ובין המקטעים ניתן לשים ציוד הגברה אשר אינו משפיע על קצב התעבורה.
17	מכרז קווים	10.6	10.6.1	שירותי LAMBDA. נבקש להבהיר האם הכוונה בשירותי Lambda היא לשירותי WDM / DWDM, ומהם קצבי הנתונים המדויקים (המקצבים הנדרשים) עבור קווים אלו	אשכול LAMBDA מבוטל, אין צורך לענות על האשכול במענה הכלכלי

18	מכרז קווים	10.17	10.17.3	בהתאם לסעיף 10.10, אוניברסיטת אריאל נגישה תשתיתית באופן בלעדי לספק בזק. משכך, מציעים שאינם בזק מוגבלים ביכולתם להציע מחיר למוסד זה. האם לאור זאת ניתן להפחית את רף ההצעות המינימלי באשכול הרלוונטי מ-7 מוסדות ל-6 מוסדות לפחות מתוך ה-10?	אין שינוי בסעיף.
19	נספח ד - הסכם התקשרות	12	12.1	נבקש להסיר את המילים: "ובעלת מוניטין". נבקש להחליף את המילים: "לפי הדין ו". נבקש להוסיף/להסיר את המילים: "לרבות ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים". (הביטוחים ייערכו בהתאם לדרישות מחב"א המפורטות בנספח ט').	ללא שינוי בנוסח הסעיף.
20	נספח ד - הסכם התקשרות	12	12.2	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "בנוסח האחיד ובהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון"	ללא שינוי בנוסח הסעיף.
21	נספח ט ביטוח			אישור הביטוח בנוסח ישן ולא בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות ההון, יש לצרף אישור ביטוח מעודכן בנוסח האחיד ובהתאם להוראות המפקח. נבהיר כי הכיסוי הקיים ברשות המבוטח הוא כיסוי לביטוח CGL אשר לא קיים בישראל ולכן אישור הביטוח יומצא בהתאם לקיים בפוליסה. נודה לאישור כי המרת גבולות האחריות למטבע דולרי לא תהווה הפרה. נודה לאישור כי ניתן יהיה להמציא את הכיסויים הנדרשים בנספח ט' במסגרת אישור ביטוח של "המבטחת הגלובלית" שיהיה תואם לכיסויים הנדרשים בנספח זה.	הבקשה להמצאת אישור ביטוח עדכני בנוסח האחיד מקובלת, מצורף נוסח מעודכן. יובהר כי הבקשה להמצאת אישור ביטוח מאת מבטח זר מתקבלת כחלופה נוספת, ובלבד ותנאי הפוליסה לא יפחתו מדרישות ההסכם ואישור הביטוח ויאושרו על ידי יועצי הביטוח של מחב"א. הבקשה להמרת גבולות האחריות למטבע דולרי מתקבלת כחלופה נוספת, ובלבד וגבולות האחריות יהיו בעלי ערך שיקלי שווה ערך ולא יפחת משער החליפין במועד הגשת ההצעה.
22					
23	מכרז קווים	10.3	10.3.4	נבקשכם לתקן את דרישת הסף כך שיראו מציע שמחזור ההכנסות שלו משירותי תקשורת נתונים נמוך מ- 50 מ' ש"ח כמי שמקיים את דרישת הסף אם הוא חברה בת הנשלטת על ידי מפעיל תקשורת שמחזור ההכנסות שלו משירותי תקשורת נתונים עולה על 50 מ' ש"ח.	הסעיף נשאר ללא שינוי, עקב קריטיות וחשיבות שרותי המכרז למוסדות

24	מכרז פומבי מס' 2026/01 בנושא: תשתית לקווי תקשורת עבור מחב"א	10.7	10.7.2	נשמח להבהרה בנושא פתרון קו מסוג תמסורת. בהנחה והמונח תמסורת שווה ערך ל-DWDM, מה הכוונה בפתרון ?Lambda	אשכול LAMBDA מבוטל, אין צורך לענות על האשכול במענה הכלכלי
25	מענה כספי מכרז קווים	אשכול ד' + אשכול יג'		בהמשך לשאלה קודמת, בהנחה שהמונח תמסורת שווה ערך ל- DWDM, נבקש להסיר את הדרישה לרוחב פס תמסורת 2Gbps (גיבוי בלבד). בפתרון DWDM, רוחב הפס לאחר 1Gbps הוא 10Gbps. לא נוכל לספק תמסורת DWDM ברוחב פס 2Gbps.	עבור קווי תמסורת - ולא חשוב המהירות המבוקשת - ניתן לספק את הקו דרך ממשק 10Gb./sec. ניתן להרים למדה של 100 גיגה בתנאי שממשק שיסופק יהיה 10Gb/sec. בסעיף 10.8.2 - הכוונה היא אך ורק עבור קו תמסורת במהירות של 10Gb/sec ולא להתייחס למהירות תמסורת של 2 או 5 גיגה. לשם הבהרה קו תמסורת הינו קו TDM טהור, עם רוחב פס והשהיה קבועים.
26	מענה כספי מכרז קווים	אשכול ח' + אשכול יז'		בטבלת התמחור, מופיעה רק עמודה אחת עבור שירות ה-Lambda. איזה רוחב פס נדרש לתמחר? 10G או 100G? במכרז (סעיף 10.10) רשום שנדרש להתחיל עם 10G ואפשרות לשדרוג ל-100G, היכן מתמחרים את 2 הקצבים?	אשכול LAMBDA מבוטל, אין צורך לענות על האשכול במענה הכלכלי
27	מענה כספי מכרז קווים	TAB קווים נוספים		האם נדרש בקווים אלו גם ISP בנוסף לתשתית?	לא
28	מענה כספי מכרז קווים	TAB קווים נוספים		במידה ומדובר על תשתית P2P בלבד, האם ניתן לצאת מנקודת הנחה ש-2 הקצוות של התשתית יהיו בין האתרים המצויינים במכרז ו/או מדובר על קצוות שונים ברחבי הארץ? במידה ומדובר על קצוות שונים, האם ניתן לקבל את הכתובות הפיזיות? הנ"ל לטובת בדיקת חיבור של תשתית פרטנר באתר.	קצה אחד יהיה באחד מהקמפוסים הרשומים במכרז אבל קצה השני יכול להיות בכל רחבי הארץ
29	מענה כספי מכרז קווים	TAB קווים נוספים		נא אשרו שהשחלת הכבל האופטי בתוך מתחמי האוניברסיטה לבניינים שציינתם היינו בתוך הצנרת הקיימת של המתחם ואין צורך בהנחת תשתית קנים חדשה	אושר. אין צורך בהנחת תשתית חדשה בתוך הקמפוס

30	מענה כספי מכרז קווים	TAB קווים נוספים		המרחק יותר מ 80 קמ בין חיפה לתל אביב /פתח תקווה איך זה מסתדר עם דרישות הסף של הסיבים האפלים ?	בקווים ארוכים מ-80 ק"מ ניתן לחלק למקטעים אשר אורך כל מקטע לא יעלה על 80 ק"מ, ובין המקטעים ניתן לשים ציוד הגברה אשר אינו משפיע על קצב התעבורה.
31	כללי	כללי		האם המציע חייב להגיש הצעה לכלל האשכולות הכלולים בהצעת המחיר	לא
32	ערבות	10		במסמכי המכרז בעמוד 4 סעיף 10 מצוין כי יידרש ערבות ביצוע על סך 250,000 ₪ ובנוסף הערבות 500,000 ₪ . מה גובה הערבות שתדרש ? נבקש לקבל נוסח ערבות מתוקן	בהתאם לנוסח הערבות, 500,000 ש"ח
33	ערבות	10		מבוקש להוסיף: דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.	המילים פקסימיליה ו/או מברק יימחקו
34	הסכם	12 עמ' 4	12.1	מבוקש כי המילים "ובעלת מוניתין" תמחק.	ללא שינוי בנוסח הסעיף.
35	הסכם	נספח ט' עמ' 16	רכוש	מבוקש כי הדרישה לביטוח רכוש תמחק בכפוף לכך שהספק יתן פטור מוחלט מנזקי רכוש.	מאושר
36	מכרז פומבי מס' 01/2026 בנושא: תשתית לקווי תקשורת עבור מחב"א (קובץ word)	10.7.1		מבוקש כאמור להסיר דרישה זו, כולל קבלת אישור בעל תשתית אחר, מאחר ובעל תשתית (כבזק) מחויב בהתאם לאסדרה (ותיק השירות) של משרד התקשורת להעמיד תשתית כזו לכל ספקי התקשורת, בהתאם לחובתו על-פי דין, בכל הנוגע לשימוש בתשתיות פסיביות ב"שוק סיטונאי". יתירה מכך, כיום כבר מבוצע שימוש לאורך מאות ק"מ במודל "שוק סיטונאי" והדרישה מספק לפרט ולקבל אישור נפרד מכל בעל תשתית, במיוחד באתר מרחוק, עומד בניגוד לעקרונות יסוד במכרז, בין השאר, תוך הצבת דרישה לא שיויונית מספק שצריך להסתמך על אישור מגורמים מתחרים, ויש לבטלה. כמו כן, רישיונות מפורסמים באתר המשרד, ומדובר בנטל לא הגיוני ולא הוגן שמציע יאלץ לצרף רישיון של ספק תקשורת אחר שאינו בשליטתו.	במקרה שהספק הוא לא בעל התשתית – חובה עליו לציין אך ורק בעלות התשתית בכל מסלול ומסלול

37	מכרז פומבי מס' 01/2026 בנושא: תשתית לקווי תקשורת עבור מחב"א (קובץ word)	10.14.2		נבקש להבהיר כי הניתוב ברשת מטרו או Carrier Ethernet , הינו ניתוב דינמי שיכול לעבור במספר מסלולים/ניתובים ולאור זאת לא ניתן לספק את אורך המסלול .	הדרישה היא אך ורק עבור סיב אפל ולא עבור רשת מטרו או Carrier Ethernet
38	קובץ מענה כספי - מכרז קווים	עבור כלל האשכולות		נבקש לאשר כי ככל שאין למציע יכולת לספק שירות מסויים יוכל שלא לציין מחיר במקום המיועד ולא להציע את השירות . במקרה זה האם על המציע להשאיר את המקום ריק ?	הספק רשאי לענות על רק חלק מהאשכולות ולהשאיר את היתר ריק
39	הסכם	11.1	עמ' 4	מבוקש להבהיר כי גם בסעיף זה אחריות על-פי דין.	ראו תשובה בסעיף 10
40	הסכם	11.6	עמ' 4	מבוקש לסייג כי דרישת השיפוי הינה בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק.	ראו תשובה בסעיף 10
41	נספח 2 להסכם		עמ' 13	מבוקש להבהיר כי ההוראות בנוגע לפרטיות ואבטחת מידע, הינן בכפוף לכל הדרישות הרגולטוריות והחוקיות מכח הוראות הדין, הרשיון ממשד התקשורת, והנחיות משרד ראש הממשלה החלות על ספק תשתית לאומית קריטית.	דרישות אבטחת המידע והפרטיות הן בנוסף לדרישות הדין
42	הסכם	1	3.2	נא קבעו מנגנון הארכת הסכם. לדוגמא, על המזמין יהיה להודיע על הארכת ההסכם עד 60 ימים טרם תום תקופת ההתקשרות. ככל שלא נשלחה הודעה כאמור, הארכת תבוצע בהסכמת הצדדים בלבד.	הסעיף נשאר ללא שינוי
43	הסכם	1	3.3	א. נא הדגישו כי לא יהיה בהודעה בדבר הפסקת התקשרות כדי לפטור	הבקשה נדחית
44				ב. במקרה של הפסקת התקשרות המזמין יהיה חייב בתשלום התמורה עד למועד סיום ההתקשרות, לרבות עבור כל פעולה שאושרה על ידי המזמין.	הבקשה נדחית
45	הסכם	4	11	א. נבקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נלווים או תוצאתיים.	הבקשה נדחית
46				ב. הספק לא יהא אחראי לנזקים ו/או איחורים אשר אינם בשליטתו ו/או כתוצאה מהתנהלות המזמין ו/או של צד שלישי ו/או כתוצאה מכח עליון.	ראו תשובה בסעיף 10

47				ג. נבקש להבהיר ששיפוי יהיה כנגד פסק דין שלא עוכב ביצעו (ולא בתוך 30 ימים מדרישה).	ראו תשובה בסעיף 10
48				ד. נא להבהיר כי שיפוי יהא כפוף לתנאים הנוספים המקובלים לשיפוי - המזמין יסייע באופן סביר לספק ויימנע מקבלת כל פשרה שאינה בהסכמת הספק.	ראו תשובה בסעיף 10
49				ה. נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים שמקורם בהתנהלות המזמין ו/או מי מטעמו החורגת מהוראות הספק ו/או היצרן, לפי העניין.	ראו תשובה בסעיף 10
50	SLA	9	1.3	נא הסירו זמנים לתיקון תקלות. כל תקלה בעלת אופי שונה ונסיבות שונות. הטיפול יהיה ברצף עד לפתרון.	הסעיף נשאר ללא שינוי
51	SLA	11	3.2	א. נא הדגישו כי לא ייגבו פיצויים אלא לאחר משלוח התראה בכתב ולאחר מתן אפשרות סבירה לתיקון הליקוי.	הסעיף נשאר ללא שינוי
52				ב. נא הדגישו כי לא ייגבו פיצויים עבור הפרות הנובעות כתוצאה מגורם עליו אין לספק שליטה.	הסעיף נשאר ללא שינוי
53	תנאי סף	10	10.16.1	האם ניתן לתת מענה לחלק מהאשכולות?	חיובי
54	תנאי סף	10	10.4	נבקשכם לאשר לספק שירות wdm כחלופה לשירות למדה.	אשכול LAMBDA מבוטל, אין צורך לענות על האשכול במענה הכלכלי
55	תנאי סף	10	10.8.2	בקווי WDM - האם ניתן לספק רק 10 גיגה?	ממשק הפיזי יכול להיות 10Gb אבל יש חובה לספק על גבי קו פיזי של 10Gb/sec מהירות של 2Gb/sec או 5Gb/sec
56	תנאי סף	10	10.9.3	נבקשכם לשנות סעיף זה לאופציונלי	אין חובה להדגים מערכת. חובה לספק דו"חות חודשיים כפי שרשום בסעיף
57	תנאי סף	10	10.9.5	האם ניתן להציע 4 או 6 גיגה?	לא
58	לוחות זמנים	10	10.15.2	בשורה הרביעית, לאחר המילים: "עיינו בהשלמת שלבי ההתקנה ובדיקת הקווים שבחווה" יבואו המילים: "הנובע בשל מעשה רשלני או זדוני של חברת התשתית". בנוסף, בהמשך הסעיף, בשל כך שסכום הפיצוי אינו סביר או פרופורציונלי נבקש לשנות את סכום הפיצוי כך שיעמוד על 300 ₪.	הפיצוי עודכן ל- 700 ש"ח ליום
59	הסכם	3	3.3	יש להוסיף בסיפא לסעיף את המילים: "והכול בכפוף לכל דין".	הסעיף נשאר ללא שינוי
60	הסכם	3	3.6.1	נבקש לשנות את המילים "שבעה ימי" במילים: "שלושים ימי".	הסעיף נשאר ללא שינוי
61	הסכם	3	3.6.2	נבקש לשנות את הגדרת "הפרה יסודית" כך שתחול על אי זמינות מצטברת של 7 ימים לפחות, ולא 24 שעות. בנוסף, נבקש להכפיף את הגדרת "הפרה יסודית" לפעולה רשלנית או זדונית של הספק, ולא בכל מקרה.	הסעיף נשאר ללא שינוי

62	הסכם	3	3.6.3	בשורה השנייה לאחר המילים: "לאותו פריט שירות בלבד" יבואו המילים: "בכפוף למתן הזדמנות לתקן את ההפרה של 30 יום לפחות, ובכל מקרה בכפוף להודעה מוקדמת על כך 14 יום מראש לפחות	הסעיף נשאר ללא שינוי
63		6	6.3	נבקש לוודא כי הצעות אשר יוגשו <u>ללא תיאום</u> , על ידי מציעים שיש ביניהם קשרי בעלות, לא תפסלנה.	מאושר
64	הסכם	7	7.1	נבקשכם להבהיר האם מדובר ברישיון של משרד התקשורת?	חיובי
65	הסכם	10	10.1	ישנה סתירה בסכום הערבות. בסעיף 10.1 צוין שנדרשת ערבות בסך 250,000 ₪ ואילו בנספח ח' - נדרשת ערבות בסך 500,000 ₪. נא עדכנו מהי הערבות הנכונה?	בהתאם לנוסח הערבות, 500,000 ש"ח
66	הסכם	11	11.6	נבקש להוסיף ברישא לסעיף: "בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, ושמחב"א לא התפשרה לגביו ללא הסכמת הספק".	ראו תשובה בסעיף 10
67	הסכם	12 עמ' 4	12.1	מבוקש כי המילים "ובעלת מוניטין" תמחק.	הסעיף נשאר ללא שינוי
68	הסכם	נספח ט' עמ' 16	רכוש	מבוקש כי הדרישה לביטוח רכוש תמחק בכפוף לכך שהספק יתן פטור מוחלט מנזקי רכוש.	הדרישה לביטוח רכוש תמחק בכפוף לכך שהספק יתן ויוסיף בנספח הביטוח פטור מוחלט מנזקי רכוש.